ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА САДОВОДА

КАТАЛОГ

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И СОРНЯКОВ

25 лет

Вы открыли Каталог продукции Фирмы «Зеленая Аптека Садовода», который поможет Вам подобрать ассортимент средств защиты растений для применения в личных приусадебных хозяйствах во всех регионах.

Справочник содержит характеристики разрешенных в России препаратов, их назначение, способы применения, экологическую оценку, отличительные особенности, а также виды фасовок с расчетом нормы расхода и другие сведения, полезные для оптового покупателя, консультанта садового центра и потребителя.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ — ПОЛЬЗА ДЕЛУ! 3

ПРЕПАРАТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 6
ГРОМ® 6
ПОЧИН® 7
ГРОЗА-З®, УГРОЗА-З® 8
СОЧВА® 10
ГРОМ-2® 12
МУРАЦИД® 13
ОТОС® 14
ДОКТОР® 15
ФУФАНОН®- НОВА 16
ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС 17
БИТОКСИБАЦИЛЛИН® 18
ЛЕПИДОЦИД® 19
КИНМИКС® 20
ЗУБР® 21
ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ 22
ФИТОВЕРМ® 23

ПРЕПАРАТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 26
ПРОФИТ ГОЛД® 26
КУПРОЛЮКС® 27
ХОРУС® 28
СКОР® 29
МАКСИМ® ДАЧНИК 30
ФИТОЛАВИН® 31
ТИОВИТ® ДЖЕТ 32

ПРЕПАРАТЫ ОТ СОРНЯКОВ 33
ЛИНТУР® 33
СТРИЖ® 34
ОТЛИЧНИК® 35

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА, УДОБРЕНИЯ 36
ГУМАТ+7® 36
ЦВЕТЕНЬ® 37
ЭКОПИН® 38
АТЛЕТ® 39
КОРНЕЙ® 41
СТИМУЛ®, СТИМУЛАНТИСТРЕСС® 42

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 43
СЕЯТЕЛЬ® 43
КАПКАН® 44
РАННЕТ® 45

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА САДОВО-ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР 46
Все культуры 46
Комнатные, горшечные, балконные растения 46
Газон злаковых трав 46
Плодовые культуры 47
Ягодные культуры 48
Овощные культуры и картофель 49
Рассада 50
Цветочные и декоративные культуры 51

ТАРА И УПАКОВКА 52

КОНТАКТЫ, СХЕМА ПРОЕЗДА 53

СОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ — ПОЛЬЗА ДЕЛУ

Зеленая Аптека Садовода – одна из первых фирм, созданных с целью внедрения средств защиты растений для применения в личных подсобных хозяйствах.

После более 25-ти лет успешной работы в этой области мы можем предложить садоводам и огородникам самые современные, эффективные, малоопасные и экологичные средства для спасения урожая от вредителей, болезней и сорняков, различные регуляторы роста, агрохимикаты и биотехнические средства.

Мы занимаемся разработкой и регистрацией собственных рецептур (оригинальная разработка). Садоводам хорошо известны такие препараты, как ГРОМ®, ГРОМ®-2, ПОЧИН®, садовая паста РАННЕТ® и другие. Внедряем для применения в ЛПХ лучшие зарубежные препараты мировых лидеров производства средств защиты растений. Нами зарегистрированы при полной поддержке фирм Лонза, Сингента, Кеминова, Дюпон, и др. наиболее актуальные для садоводов средства защиты растений под нашей торговой маркой.

Предлагаем широкий ассортимент препаратов зарубежных и отечественных компаний в нашей фасовке, выбранных нами для решения насущных конкретных проблем производителей садово-огородной продукции.

Для людей, предпочитающих органическое земледелие «без химии», мы можем предложить аптечку, состоящую из биологических средств защиты, безопасных биотехнических средств, природных регуляторов роста растений.

Наша продукция давно известна и востребована в странах ближнего зарубежья. Так, в Казахстане продаются не требующие регистрации биотехнические средства – паста садовая РАННЕТ® и ловчий пояс КАПКАН®. В Республике Беларусь зарегистрированы и пользуются спросом препараты АТЛЕТ®, СТРИЖ®, ГРОЗА®-3 (в Беларуси УГРОЗА®) и удобрение СТИМУЛ® (СТИМУЛАНТИСТРЕСС®).

Собственный производственно-складской комплекс позволяет нам сокращать затраты и поддерживать оптовые цены на минимальном уровне.

Мы постоянно осуществляем рекламную поддержку нашей продукции в региональных журналах, на телевидении. Ведем просветительскую работу, создав в ряде изданий «аптечки садовода» и разработав брошюры по применению средств защиты растений.

Наши оптовые покупатели находятся во всех регионах нашей огромной страны. Мы работаем со всеми транспортными компаниями и отправляем грузы в любую точку России.

Продукция научно-производственной и торговой компании «Зеленая Аптека Садовода» – Ваш правильный выбор!

БОЛЬШЕ ФАСОВКА –

АТЛЕТ®

Предотвращает перерастание рассады,
продлевает цветение горшечных и садовых растений

500 мл — на 500 л воды, 35 соток

ФУФАНОН® НОВА

От основных насекомых-вредителей практически на всех культурах

500 мл — на 375 л воды, 25 соток

МАКСИМ® ДАЧНИК

Протравитель
лука, чеснока, цветов и картофеля от гнилей перед посадкой и закладкой на хранение, дезинфекция почвы

500 мл — на 250 л воды, 250 кг луковиц, 2,5 тонны картофеля

ВОДОСБОР®

Предотвращает потери влаги растениями
Сохраняет от растрескивания плоды и улучшает их товарный вид

500 мл — на 50 л воды

СТИМУЛ®

Ударное средство для возрождения растений при стрессах
(засуха, заморозки, пересадка, болезни, насекомые-вредители)

500 мл — на 250 л воды, 18 соток

ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ

Микробиологическая защита
от клещей и насекомых-вредителей

500 мл — на 2500 л воды, 125 соток

для питомников, тепличных и фермерских хозяйств

НИЖЕ ЦЕНА

ГРОЗА®-3

Новая Гроза от улиток и слизней на овощных, ягодных, декоративных культурах, на винограде

450 г

на 150-640 м² защищаемой площади

ГРОМ®-2

Микрогранулы от муравьев и комнатных почвенных мушек

180 г

на 90 м²

РАННЕТ®

Дезинфекция и заживление ран деревьев и кустарников при обрезке и любых повреждениях коры

600 г

ГРОМ®

ПЕРВЫЙ ПРОТИВ МЕДВЕДКИ

Гранулы 30 г/кг диазинона
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

- для борьбы с медведкой
- на овощных грядках, землянике, картофеле и корнеплодах, цветах, в теплице

Как применять

- препарат-приманка, готов к применению
- прост в обращении: гранулы раскладывают в норки и ходы медведки, почву увлажняют

Действие и результат

- 8 компонентов привлекают вредителя гораздо сильнее, чем молоденькие корешки и корнеплоды
- через несколько дней на обработанном участке погибают все медведки

Когда применять

- с апреля по июль

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- безопасен для растений, дождевых червей, почвенной микрофлоры
- опасен для птиц, не допускать поедания домашней птицей

Почему выбирают ГРОМ®

- рыхлые гранулы хорошо поедаются медведкой
- одновременно с грядок пропадут муравьи
- действует безотказно во всех агроклиматических зонах

Фасовка	Площадь обработки	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
20 г	6-7 м²	150 шт.	150 шт.	Когда вредителей немного
50 г	15-20 м²	50 шт.	100 шт.	
100 г	30-40 м²	50 шт.	50 шт.	для Юга

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-10°С** до **+35°С**.

Спектр культур

ПОЧВЕННЫЙ ИНСЕКТИЦИД

ПОЧИН®

Гранулы 50 г/кг диазинона
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

для борьбы с почвообитающими вредителями:
- проволочником на картофеле
- капустной мухой и крестоцветными блошками на капусте
- почвенными врагами цветочно-декоративных культур
- от садовых муравьев

Как применять

- готов к применению
- микрогранулы вносят в почву перед посадкой клубней, луковиц, высадкой рассады или посевом семян
- вносят в муравейники, рассыпают вокруг строений

Действие и результат

- препарат равномерно смешивается с почвой, создает защитную зону вокруг растений
- вредители гибнут, пытаясь прорвать оборону

Когда применять

- с апреля по июль

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не токсичен для растений, безопасен для дождевых червей и почвенной микрофлоры

Фасовка	Площадь обработки	Минимальная партия	В коробке
30 г	50-60 посадочных лунок или 10-15 м²	150 шт.	150 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-10°С** до **+35°С**.

Спектр культур

В чем уникальность ПОЧИНА®

- МИКРОгранулы - МАКСИмальный эффект!
- специально для применения на садовых участках
- вносится при посадке, защищает все лето

ГРОЗА®-3 Россия
УГРОЗА®-3 Беларусь

ГРОЗА УЛИТОК И СЛИЗНЕЙ

Гранулы, 30 г/кг метальдегида
Изготовитель Лонза Солюшенс Лтд (Швейцария)
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Почему от слизней только УГРОЗА®-3

- более 100 лет мирового применения для борьбы со слизнями
- прекрасно работает во влажных условиях и под дождем
- разрешено для экологического земледелия

Для чего и где применять

- для борьбы с улитками и слизнями
- на овощных, ягодных, декоративных культурах, винограде

Как применять

препарат готов к применению - два способа на выбор:

- рассыпать гранулы по поверхности почвы вокруг растений, в местах скопления и передвижения вредителей, 30 г на 10 м²
- разложить на грядке, в цветнике в виде приманочных площадок, 7 г на 10 м²

Действие и результат

контактно-кишечное действие

- гранулы приманивают слизней и улиток
- вредители поедают приманку или проползают по рассыпанному препарату и погибают
- защитное действие не менее 2-х недель

Когда применять

- с апреля по сентябрь

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- в составе специальные добавки, отпугивающие птиц, собак и других животных
- безопасен для дождевых червей и полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Минимальная партия	В коробке
15 г	5-20 м² защищаемой площади	50 шт.	200 шт.
60 г	20-85 м² защищаемой площади	50 шт.	100 шт.
100 г	30-140 м² защищаемой площади	50 шт.	50 шт.
450 г	150-640 м² защищаемой площади	8 шт.	8 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-5°С** до **+30°С**.

Спектр культур

РАЗРЕШЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УГРОЗА®-3

Гранулы, 30 г/кг метальдегида

ГРОЗА УЛИТОК И СЛИЗНЕЙ

СТРИЖ®

ВДГ , 687 г/кг глифосата

ИСТРЕБИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

АТЛЕТ®

Водный раствор
600 г/л хлормекватхлорида

ЛУЧШЕ ДЛЯ РАССАДЫ НЕТ

СТИМУЛАНТИСТРЕСС®

органо-минеральное удобрение

БИОСТИМУЛЯТОР ПРОТИВ СТРЕССА РАСТЕНИЙ

РАЗРЕШЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ НАСЕЛЕНИЮ В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

МУРАЦИД®

Водная эмульсия,600 г/л диазинона

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ

ОТОС®

Порошок, содержит приманочные компоненты. Не привлекает пчел

ОТОС ПРИМАНКА ОТ ОС

СЕЯТЕЛЬ®

РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ТОЧНОГО ВЫСЕВА В ГРУНТ СЕМЯН ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

СОЧВА®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕПЕЛЛЕНТ — ОТПУГИВАЕТ НАСЕКОМЫХ СИГНАЛОМ ОПАСНОСТИ

8 г/л водорастворимые вещества, получаемые при пиролизе древесины
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

НОВИНКА!

Для чего и где применять

- для профилактической защиты растений от заселения насекомыми
- на огурцах в теплице от белокрылки
- на луке от луковой мухи
- на моркови против морковной мухи
- на картофеле от колорадского жука

Как применять

- опрыскивать все растения во время вегетации по 2-4 раза с интервалом 7-12 дней
- всходы редиса и моркови, во время образования корнеплодов
- чередовать с химическими инсектицидами
- когда инсектициды применять уже нельзя – перед сбором урожая

Действие и результат

- запах дыма отпугивает насекомых и не позволяет им заселять растения, питаться и размножаться на них
- сохраняется урожай

Когда применять

- с мая по август

Безопасность и Экология

- 4 класс (малоопасное вещество)
- безопасен для человека, в качестве жидкого дыма используется в пищевой промышленности
- не опасен для пчел, полезных насекомых, но отпугивает и их, поэтому единственное ограничение при применении – период массового цветения растений

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке
5 мл	15 м² посадок, 1 дерево	1,5 л воды	50 шт.	200 шт.
50 мл	160 м²	3-6 л воды	48 шт.	48 шт.

Срок годности: **4 года**. Температура хранения: от **0°С** до **+35°С**.

Спектр культур					

Вредителя можно просто отпугнуть!

- Запах дыма – сигнал опасности для насекомых
- Самый безопасный и экологичный способ сохранить урожай
- Можно применять за день до сбора урожая, что особенно важно для зеленных культур
- Профилактика лучше лечения!

СОЧВА® РЕПЕЛЛЕНТ ОТПУГИВАЕТ НАСЕКОМЫХ

БЕЗОПАСНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ

- НА ОВОЩНЫХ И ЗЕЛЕНЫХ КУЛЬТУРАХ
- В ТЕПЛИЦЕ И ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

www.grepharm.ru

ГРОМ®-2

МИКРОГРАНУЛЫ ОТ МУРАВЬЕВ И КОМНАТНЫХ ПОЧВЕННЫХ МУШЕК

Гранулы 30 г/кг диазинона
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Чем хорош ГРОМ®-2

- микроразмер гранул обеспечивает высокий эффект
- гранулированная форма обладает длительным защитным действием
- удобен в применении

Для чего и где применять

- для уничтожения муравьев на грядках, в теплице, в цветниках, под деревьями, в отмостках домов
- против почвенных мушек и грибных комариков на рассаде и комнатных растениях

ОРИГИНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Как применять

- препарат готов к применению
- микрогранулы вносят в муравейники и места скопления муравьев
- рассыпают в горшки и рассадные ящики

Действие и результат

- препарат отлично проникает в муравьиные ходы, муравьи гибнут на следующий день после обработки
- уничтожает личинки почвенных мушек и грибных комариков.

Нет личинок — не будет и мушек!

Когда применять

- на комнатных растениях — круглый год, на рассаде — февраль-апрель, в саду — апрель-август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не токсичен для растений и безопасен для почвенной микрофлоры

Фасовка	Площадь обработки	Минимальная партия	В коробке
10 г	3-5 м²	50 шт.	200 шт.
50 г	15-25 м²	50 шт.	100 шт.
180 г	90 м²	22 шт.	22 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-10°С** до **+35°С**.

Спектр культур

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ

МУРАЦИД®

Водная эмульсия, 600 г/л диазинона
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
МУРАЦИД® зарегистрирован для применения населением в быту в странах таможенного союза — Беларусь, Казахстан, РФ

ОРИГИНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Для чего и где применять

- для уничтожения муравейников на участках: в отмостках домов, на дорожках, вокруг строений, на клумбах и газонах
- для борьбы с муравьями внутри помещений: на верандах, в хозяйственных постройках

Как применять

- в виде раствора для полива муравейников и мест передвижения насекомых
- в виде приманок в помещениях

Действие и результат

- быстрое контактно-кишечное действие
- гибель муравьев уже на следующий день
- длительность защиты более месяца

Когда применять

- с апреля по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- безопасен для растений, почвенных микроорганизмов

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
1 мл пластиковая ампула	5 м², 2-20 муравейников в зависимости от размера	1 мл на 10 л воды	50 шт.	200 шт.
10 мл флакон	50 м², 20-200 муравейников		60 шт.	60 шт.

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-5°С** до **+35°С**.

Чем удобен МУРАЦИД®

- водная эмульсия!
- прост в применении и эффективен
- 1 мл на ведро воды
- одна обработка — весь сезон без муравьев!

ОтОс®

ЗАЩИТА ОТ ОС

Порошок, содержит приманочные компоненты
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
ОтОс® зарегистрирован для применения населением в быту в странах таможенного союза — Беларусь, Казахстан, РФ

Для чего и где применять

- для борьбы с осами и шершнями
- на садовых участках, в нежилых помещениях

Как применять

- сделать ловушки: препарат высыпать в пластиковую бутылку и растворить в воде
- ловушки развесить по периметру участка

Действие и результат

- приманка избирательно привлекает ос и шершней
- в растворе препарата насекомые гибнут
- начинает действовать через 2 часа и работает около недели

Когда применять

- с мая по август

Безопасность и Экология

- 4 класс (малоопасное вещество)
- в составе приманки нет опасных для человека и домашних животных копонентов
- не привлекает пчёл

Безопасный ОтОс®

- не содержит ядохимикатов
- самый безопасный и экологичный способ уничтожения ос
- не приманивает пчёл, что позволяет применять ОтОс® на пасеках

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
10 г	50 м²	100-150 мл воды	50 шт.	200 шт.

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-5°С** до **+30°С**.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ДОКТОР®

Твёрдые брикеты, 10 г/кг тиаметоксама
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ОРИГИНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Для чего и где применять
- для борьбы с тлёй, белокрылкой, трипсом, щитовкой, червецом
- для профилактики поражения вредителями
- на комнатных и балконных растениях

Как применять
- брикеты-стрелки готовы к применению
- вносят в почву под растение высотой до 30-40 см с неодревесневевшими стеблями

Действие и результат
- препарат системного действия, при поливе вместе с водой всасывается корнями и распространяется по всему растению
- насекомые, питающиеся на растении, погибают через 7-14 дней
- защитное действие сохраняется до 3 месяцев

Когда применять
- круглый год

Безопасность и Экология
- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не попадает в воздух помещения
- низко концентрированный препарат, безопасен для домашних животных

Фасовка	Расход	Минимальная партия	В коробке
8 стрелок	2-4 растения	50 шт.	150 шт.

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-10ºС** до **+35ºС**.

ДОКТОР® для цветочной семьи
- позволяет избежать трудоёмкой обработки в условиях квартиры
- внутри стрелок находится инсектицид АКТАРА®
- уничтожает скрытноживущих вредителей

ФУФАНОН®- НОВА

УНИВЕРСАЛЕН И НАДЁЖЕН

Водная эмульсия, 440 г/л малатиона
Изготовитель «Кеминова А/С», Дания
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Новый ФУФАНОН® — опыт и новизна

- универсальность в охвате вредителей и культур
- быстрое действие в сочетании с высокой эффективностью
- гарантированное качество от европейского производителя
- отсутствие запаха за счёт водной основы

НАША МАРКА

Для чего и где применять

От основных насекомых-вредителей практически на всех культурах:

- цветоеда, долгоносиков, тлей, плодожорок, листоверток, медяницы, пилильщиков, щитовок, клещей и др. на яблоне, груше, айве, вишне, черешне, сливе
- комплекса вредителей на смородине, крыжовнике и землянике
- клещей и мучнистого червеца на винограде
- белянок, совок, молей, тлей, трипсов на капусте
- клещей, тлей, трипсов на огурцах и томатах
- комплекса вредителей цветочных культур и декоративных растений

Как применять

- опрыскивать растения при появлении вредителей

Действие и результат

- быстрое контактно-кишечное действие
- защита в течение 7-10 дней

Когда применять

- с апреля по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- опасен для пчёл — не обрабатывать во время цветения
- легко разлагается в окружающей среде

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
2 мл пласт. ампула	10 м²	1,5 л воды	50 шт.	200 шт.
2 мл x 2 пласт. ампула	20 м²	3 л воды	100 шт.	100 шт.
6,5 мл пласт. ампула	30-50 м²	5 л воды	50 шт.	150 шт.
10 мл пласт. ампула	50 м²	8 л воды	100 шт.	100 шт.
500 мл флакон	25 соток	375 л воды	1 шт.	1 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-5°С** до **+25°С**.

Спектр культур

ВЕСЕННЯЯ “ПРОМЫВКА” САДА ОТ НАСЕКОМЫХ

ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС®

Минерально-масляная эмульсия,
760 г/кг вазелинового масла
Изготовитель НПФ «Собер», Россия
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФАСОВКА

Для чего и где применять

- для борьбы с зимующими стадиями щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, червецов, белокрылки
- на всех плодовых деревьях - яблоне, груше, айве, сливе, вишне, черешне
- на ягодных кустарниках - смородине, крыжовнике, малине
- на винограде
- на декоративных культурах и цитрусовых

Как применять

- опрыскивать растения весной до распускания почек или после листопада при температуре выше +4ºС
- декоративные культуры - вторая обработка летом в период появления бродяжек щитовок

Действие и результат

- быстрое контактное действие
- под плёнкой минерального масла погибают вредители и отложенные ими яйца
- защита в течение 14 дней

Когда применять

- с марта по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- опасен для пчёл, обработки проводят до цветения
- экологически безопасен

Фасовка	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
250 мл пластиковая баночка	5 л воды	22 шт.	22 шт.	для кустарников
500 мл фляга	10 л воды	11 шт.	11 шт.	для плодовых деревьев

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-20ºС** до **+30ºС**.

Спектр культур					

Из арсенала профессионалов

- ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС® позволяет очистить сад от зимующих насекомых
- сильный овицидный эффект — будут уничтожены отложенные яйца
- обработка безопасна для человека, домашних животных и окружающей среды

БИТОКСИБАЦИЛЛИН®

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Порошок, микробная культура Bacillus thuringiensis, БА-1500 ЕА/мг.
Изготовитель препарата ПО «Сиббиофарм»
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Чем хороши биопрепараты?

- безопасность для окружающей среды
- широкий спектр — от паутинного клеща до листогрызущих гусениц
- репеллентное действие — отпугивают бабочек от обработанного участка в период яйцекладки

Для чего и где применять

- против личинок колорадского жука (I-II возраста), паутинного клеща (в открытом и защищенном грунте), гусениц капустной совки, капустной и репной белянок, капустной моли, огневок, яблонной и садовой моли, боярышницы, листоверток, шелкопрядов, пядениц, лугового мотылька, цикады и др.
- на картофеле, различных овощных и плодовых, ягодных культурах и винограде, розах и цветочно-декоративных культурах

Как применять

- опрыскивать растения в ранние сроки развития гусениц и личинок при температуре воздуха от +18ºС до +30ºС
- повторять обработки с интервалом в неделю
- можно применять в любую фазу развития растений, последняя обработка за 5 дней до сбора урожая

Действие и результат

- кишечное действие, вредители прекращают питаться и погибают через 2-5 дней
- снижается плодовитость самок и жизнеспособность следующих поколений

Когда применять

- с мая по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- безопасен для пчёл и полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке
20 г	от 10 до 100 м²	5 л воды	100 шт.	100 шт.

Срок годности: **1,5 года**. Температура хранения: от **-30ºС** до **+30ºС**.

Спектр культур						

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ЛЕПИДОЦИД®

Суспензионный концентрат, микробная культура Bacillus thuringiensis, БА-2000 ЕА/мг
Изготовитель препарата ПО «Сиббиофарм»
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

- для борьбы с гусеницами более 40 видов насекомых - капустной и репной белянки, капустной моли, огнёвки, лугового мотылька, яблонной и плодовой моли, плодожорки, американской белой бабочки, листовёртки, огнёвки, пяденицы, пилильщика, гроздевой листовёртки, хлопковой совки
- на овощных, плодовых, ягодных культурах, на землянике, винограде и цветах, подсолнечнике

Как применять

- опрыскивать растения в ранние сроки развития вредителей в теплую погоду
- повторять обработки с интервалом в неделю

Действие и результат

- белковый токсин, содержащийся в препарате приводит к параличу пищеварительного тракта вредителя в течение 4-х часов
- гусеницы перестают питаться, двигаться
- массовая гибель вредителей наступает на 3-7 сутки

Когда применять

- с мая по август

Безопасность и Экология

- 4 класс (малоопасное вещество)
- безопасен для пчёл и полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
4 мл пласт. ампула	15-50 м²	1,4-2 л воды	50 шт.	150 шт.

Срок годности: **1 год**. Температура хранения: от **+5°С** до **+30°С**.

Спектр культур					

Достоинства препарата

- действует избирательно в отношении широкого спектра вредных чешуекрылых
- не накапливается в растениях и плодах
- гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции
- применяется в любую фазу развития растений
- быстро разлагается, можно применять за 5 дней до сбора урожая
- совместим в баковых смесях с химическими пестицидами и биологическими препаратами

КИНМИКС®

ШИРОТА ОХВАТА

Концентрат эмульсии, 50 г/л бета-циперметрина
Изготовитель «Агро-Кеми Кфт» (Венгрия)
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять
- для борьбы с насекомыми-вредителями
- на плодовых деревьях, ягодных кустарниках, овощных культурах и картофеле

Как применять
- опрыскивать при появлении вредителей
- деревья и кустарники до и после цветения

Действие и результат
- контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия
- действует быстро в малых дозах
- защищает 7-12 дней

Когда применять
- с апреля по август

Безопасность и Экология
- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не накапливается в окружающей среде
- опасен для пчел, не обрабатывать во время цветения

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
2 мл пласт. ампула	100 м²	8 л воды	50 шт.	200 шт.	для огорода и ягодников
2 мл х 2 пласт. ампула	200 м²	16 л воды	10 шт.	100 шт.	для двух необходимых обработок плодового сада

Срок годности: **5 лет**. Температура хранения: от **-15°С** до **+35°С**.

Спектр культур

Почему КИНМИКС® популярен у садоводов
- успешно применяется на всех значимых культурах от любых насекомых-вредителей
- высокий эффект и экономичность

МОЩНЫЙ ЗВЕРЬ ПРОТИВ БУКАШКИ

ЗУБР®

Водорастворимый концентрат, 200 г/л имидаклоприда
Изготовитель АО «Щелково Агрохим», Россия
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

НАША МАРКА

Для чего и где применять
- для борьбы с тлями, тепличной белокрылкой на огурцах и томатах
- против колорадского жука на картофеле
- от тли, трипса, цикадки и белокрылки на цветочных, в том числе горшечных культурах

Как применять
- опрыскивать растения при появлении вредителей

Действие и результат
- системный препарат: проникает в листья, распределяется по всему растению, защищает его целиком
- уничтожает колорадского жука и его личинки любых возрастов
- эффективен против скрытноживущих вредителей

Когда применять
- на горшечных культурах — круглый год, на овощных культурах и картофеле — с мая по июль

Безопасность и Экология
- 3 класс (умеренно опасное вещество)

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
1 мл	100 м²	1 мл на 2-5 л воды	50 шт.	200 шт.	для цветов
5 мл	500 м²		50 шт.	200 шт.	для больших посадок
10 мл флакон	1000 м²		60 шт.	60 шт.	для больших площадей

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-10°С** до **+30°С**.

Спектр культур					

Чем ЗУБР® лучше
- мощный препарат нового поколения
- активен в жару, не смывается дождем
- хорош для цветов - не оставляет следов
- еще и антистрессант
- выгодно: нужно всего 1 мл на сотку

ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ И НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Концентрат эмульсии, 10 г/л аверсектина С
Изготовитель ООО НБЦ «Фармбиомед»
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

- для борьбы с комплексом вредителей: клещами, тлями, трипсами, паутинным клещом, колорадским жуком, листогрызущими гусеницами
- на овощах, картофеле, ягодных кустарниках, плодовых деревьях, цветах и других культурах
- в теплицах и открытом грунте

Как применять

- опрыскивать растения при появлении вредителей

Действие и результат

- кишечно-контактное действие
- после обработки вредители перестают питаться, повреждать растения, гибнут через 3-5 дней
- защитное действие до 20 дней

Когда применять

- с апреля по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- биопрепарат произведен почвенными микроорганизмами
- наиболее безопасный инсектоакарицид

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
4 мл пласт. ампула	20-200 м²	2-13,5 л воды	50 шт.	150 шт.	для двух обработок
50 мл флакон	25 соток	25-170 л воды	100 шт.	100 шт.	для сада
500 мл флакон	125 соток	2500 л воды	1 шт.	1 шт.	для больших площадей

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-20°С** до **+30°С**.

Спектр культур

Зачем ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ, когда есть ФИТОВЕРМ®

- концентрированный ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ удобен для больших площадей
- все преимущества ФИТОВЕРМА® сохранены: безопасен, универсален, можно применять за 1-3 дня до сбора урожая

БИОПРЕПАРАТ ОТ КЛЕЩЕЙ И НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ ФИТОВЕРМ®

Концентрат эмульсии, 2 г/л аверсектина С
Изготовитель ООО НБЦ «Фармбиомед»
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

для борьбы с комплексом вредителей
- клещами, тлями, трипсами, гусеницами, колорадским жуком
- на комнатных растениях и цветочных культурах, овощах, ягодных кустарниках, плодовых деревьях

Как применять

- опрыскивать растения при появлении вредителей

Действие и результат

- после обработки вредители перестают питаться, повреждать растения, гибнут через 3-5 дней
- защитное действие до 20 дней

Когда применять

- на комнатных растениях — круглый год, на садовых культурах — с апреля по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- применяется везде: в квартире, в теплице и открытом грунте

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
2 мл пласт. ампула	2-10 м²	0,25-2 л воды	50 шт.	200 шт.	для комнатных растений
4 мл пласт. ампула	4-20 м²	0,5-4 л воды	50 шт.	150 шт.	для небольшого сада
2 мл х 2 пласт. ампула	1-20 м²	0,5-4 л воды	100 шт.	100 шт.	для двух обязательных обработок

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-20°С** до **+30°С**.

Спектр культур

Плюсы

- природное происхождение
- можно применять за 2-3 дня до сбора урожая
- единственный препарат от паутинного клеща на комнатных растениях

BIO
биопрепарат

ЗЕЛЕНАЯ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ

БИОПРЕПАРАТЫ, АНАЛОГИ ПРИРОДНЫХ ГАРМОНОВ, СРЕДСТВА «БЕЗ ХИМИИ»

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

АПТЕЧКА
БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

ОТ БОЛЕЗНЕЙ

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ПРОФИТ ГОЛД®

ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА

Водно-диспергируемые гранулы, 250 г/кг цимоксанила +250 г/кг фамоксадона
Изготовитель Дюпон де Немур С.А.С., Франция
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Почему ПРОФИТ ГОЛД® хит продаж

- суперсовременный препарат
- идеально работает в сырую погоду при высокой опасности заражения
- не допускает распространения болезни в посадках
- лечит скрытую стеблевую инфекцию
- низкий расход, высокая эффективность

Для чего и где применять

для защиты и лечения от наиболее вредоносных болезней
- на томатах и картофеле от фитофтороза и альтернариоза
- на луке от пероноспороза
- на винограде от милдью

Как применять

- первое опрыскивание профилактически, до появления признаков заболевания:
  картофель – до смыкания ботвы в рядках
  томаты – вскоре после высадки в грунт
  лук – активный рост листьев
  виноград – до цветения
- всего 3-4 обработки

Действие и результат

- двойная защита растения: снаружи и изнутри
- контактный компонент создает на листьях и плодах защитную пленку и мгновенно уничтожает инфекцию
- системный компонент проникает внутрь листа и стебля, блокируя развитие болезни

Когда применять

- с мая по июль

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не токсичен для пчел и почвенной микрофлоры

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
1,5 г	25 м²	1-3,5 л воды	50 шт.	200 шт.	для грядок
3 г	50 м²	2-7 л воды	50 шт.	200 шт.	
6 г	100 м²	5-15 л воды	50 шт.	200 шт.	для больших площадей

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-30°С** до **+40°С**.

Спектр культур					

НОВОЕ СЛОВО В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

КУПРОЛЮКС®

Смачивающийся порошок, 689,5 г/кг хлорокиси меди + 42 г/кг цимоксанила
Изготовитель Дюпон де Немур С.А.С., Франция
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

НАША МАРКА

Для чего и где применять

для защиты и лечения от самых распространенных болезней:
- лука и огурцов от ложной мучнистой росы
- картофеля и томатов от фитофтороза
- винограда от милдью

Как применять

- опрыскивать в сухую погоду профилактически, до появления симптомов болезни:
  картофель – до смыкания ботвы в рядках
  томаты, огурцы – в период бутонизации, цветения
  лук – активный рост листьев
  виноград – до цветения
- всего 3-4 обработки

Действие и результат

- хлорокись меди убивает инфекцию на поверхности растений
- цимоксанил – системный компонент защищает и лечит изнутри

Когда применять

- с мая по июль

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- малоопасен для пчел и других полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
6,5 г	25 м²	1-3 л воды	50 шт.	200 шт.	для теплицы и грядок
12,5 г	50 м²	2-5 л воды	50 шт.	150 шт.	для больших площадей

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-30°С** до **+40°С**.

Спектр культур						

Надежный, медный, суперсовременный

- отличное качество, высокая эффективность в сочетании с экономичностью
- применяется на основных овощных культурах и винограде
- комплексное защитное и лечебное действие
- не вызывает привыкания у патогенов
- идеально чередовать с ПРОФИТ ГОЛД®

ХОРУС®

НАЧИНАЕМ ХОРУСОМ...

Водно-диспергируемые гранулы,
750 г/кг ципродинила
Изготовитель Компания Сингента
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

от всех болезней плодовых:

- вишни, сливы, абрикоса, черешни от вредоносного монилиального ожога, коккомикоза, дырчатой пятнистости, плодовой гнили и других болезней
- яблони и груши от опасной парши и монилиоза

Как применять

- первое ранневесеннее опрыскивание до распускания почек, чтобы не допустить заражения
- повторно через 7-10 дней для закрепления успеха

Действие и результат

- системный препарат, быстро проникает в растения и защищает веточки, бутоны, почки от инфекции
- не допускает первичного заражения
- лечит от всех болезней

Когда применять

- с марта по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не опасен для пчёл и полезных насекомых

Первые обработки только ХОРУСОМ®

- единственный препарат, эффективный в холодную сырую весеннюю погоду (до +3°С!)
- защищает деревья от зимующей инфекции
- суперактивен в самых малых дозах: 2 г достаточно для обработки небольшого сада

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
1 г	1-5 деревьев	3-5 л воды	50 шт.	200 шт.
2 г	2-10 деревьев	6-10 л воды	50 шт.	200 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-10°С** до **+35°С**.

Спектр культур					

...ПРОДОЛЖАЕМ СКОРОМ

СКОР®

Концентрат эмульсии, 250 г/л дифеноконазола
Изготовитель Компания Сингента
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФАСОВКА

Для чего и где применять

для профилактики и лечения важнейших болезней
- яблони и груши от парши, мучнистой росы
- вишни, сливы, черешни, абрикоса, персика от коккомикоза и других заболеваний
- цветов и декоративных кустарников от пятнистостей и мучнистой росы
- роз еще и от черной пятнистости

Как применять

- плодовые деревья — в фазе «розовый бутон» и после цветения
- декоративные культуры — при появлении первых признаков заболеваний

Действие и результат

- системный препарат, поглощается растением и полностью защищает от болезней
- лечит заболевшие растения
- обладает стимулирующей активностью, способствует закладке урожая следующего года

Когда применять

- с мая по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- нетоксичен для пчел, полезных насекомых

Фасовка	Разведение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
1 мл	2-5 л воды	50 шт.	200 шт.	для любимой розы
2 мл	4-10 л воды	50 шт.	200 шт.	для молодых деревьев и кустарников
2 мл х 2	8-20 л воды	100 шт.	100 шт.	для двух необходимых обработок сада

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-5°С** до **+35°С**.

Спектр культур					

Секрет популярности СКОРА®

- сила СКОРА® не только в защите, но и в искоренении болезней
- исключительно благоприятно влияет на растения
- очень активен в теплую влажную погоду при максимальной опасности заражения паршой
- длительное действие позволяет сократить число обработок

МАКСИМ® ДАЧНИК

ЛУК И ЧЕСНОК ЛЕЧИТ ТОЛЬКО МАКСИМ ДАЧНИК®

Концентрат суспензии, 25 г/л флудиоксонила
Изготовитель препарата Компания Сингента
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Здоровое детство растений

- сохраняет дорогой посадочный материал
- предупреждает распространение болезней в хранилище
- укрепляет иммунитет растений

Для чего и где применять

- для протравливания посадочного материала от почвенной инфекции
  лука и чеснока от гнилей
  семенного картофеля от парши и ризоктониоза
  гороха от фузариоза, гнилей, плесневения семян
  луковиц, клубней, корневищ цветов от фузариоза и гнилей
- для лечения цветочных культур и предотвращения заражения рассады почвенными инфекциями

Как применять

- замачивать посадочный материал в течение 30 минут или опрыскивать: перед посадкой, перед закладкой на хранение
- поливать почву под корень больного растения, а также после посева семян и высадки рассады

Действие и результат

- антибиотик защитно-контактного действия
- дезинфицирует луковицы, клубни, корневища, почву
- создает защитный барьер на поверхности посадочного материала и в прикорневой зоне в почве
- защищает растения весь период хранения и роста
- лечит заболевшие растения

Когда применять

- с февраля по сентябрь

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- сигнальная красная окраска
- аналог природного антибиотика, выделенного из почвенных бактерий
- безопасен для полезной микрофлоры почвы

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
2 мл	1 кг луковиц, 10 кг картофеля	2 мл на 1 л воды	50 шт.	200 шт.	для лука и чеснока, небольшой коллекции луковиц цветов, гороха и картофеля
2 мл х 2	2 кг луковиц, 20 кг картофеля		100 шт.	100 шт.	
4 мл	2 кг луковиц, 20 кг картофеля		50 шт.	150 шт.	
40 мл	20 кг луковиц, 200 кг картофеля		6 шт.	48 шт.	
500 мл	250 кг луковиц, 250 т картофеля		1 шт.	1 шт.	для профессиональных цветоводов

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-5°С** до **+35°С**.

Спектр культур 

ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ РАСТЕНИЙ

ФИТОЛАВИН®

Водорастворимый концентрат,
32 г/л фитобактериомицина
Изготовитель ООО НБЦ «Фармбиомед»
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФАСОВКА

Для чего и где применять

для борьбы с бактериальными и грибными болезнями:
- корневые гнили, мягкая гниль, сосудистый бактериоз на огурце
- бактериальный рак (птичий глаз), мягкая гниль, бактериальная вершинная гниль, альтернариоз и др. на томате
- бактериальный ожог, монилиоз, парша на яблоне

Как применять

- в защищенном грунте – полив под корень рассады в фазе 2-3 настоящих листьев и после высадки рассады в грунт
- в открытом грунте – опрыскивание в период вегетации от 2-х до 4-х раз

Действие и результат

антибиотик бактерицидного и фунгицидного действия, контактно-системный препарат
- благодаря системному действию легко проникает в растение, перемещается по нему и лечит его изнутри

Когда применять

- с апреля по август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- безопасен для полезной микрофлоры почвы, почвенных организмов, полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
2 мл	20-50 растений рассады в теплице, 5-10 растений в грунте, 10 м² посадок, 1 дерево	2 мл на 1 л воды	50 шт.	200 шт.
10 мл	100-400 растений рассады в теплице, 25-50 растений в грунте, 50 м² посадок, 3 дерева		100 шт.	100 шт.
50 мл	500-900 растений рассады в теплице, 125-250 растений в грунте, 250 м² посадок, 12 деревьев		48 шт.	48 шт.

Срок годности: **1 год**. Температура хранения: от **+5°С** до **+30°С**.

Спектр культур

Гнили лечим ФИТОЛАВИНОМ®

- незаменим при большом распространении бактериальных болезней
- не подавляет, а стимулирует рост и развитие растений

ТИОВИТ® ДЖЕТ СЕРА В ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Водно-диспергируемые гранулы, 800 г/кг серы
Изготовитель Компания Сингента
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

защита культур от болезней и паутинного клеща:
- крыжовника, смородины, яблони, груши, роз от мучнистой росы
- винограда от оидиума

Как применять

- опрыскивать в сухую погоду при температуре до 30°С профилактически
- до цветения, после цветения, после сбора урожая
- от паутинного клеща на винограде при появлении вредителя
- всего от 1 до 6 обработок

Действие и результат

- контактный фунгицид и акарицид убивает инфекцию и клещей на поверхности растений

Когда применять

- с мая по июль

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- малоопасен для пчел и других полезных насекомых

Фунгицид + акарицидный эффект + макроэлемент

- применяется на основных садовых культурах и винограде
- отличное качество, высокая эффективность в сочетании с экономичностью
- удобное приготовление качественного раствора
- важный элемент антирезистентных программ
- идеально чередовать со СКОРОМ®

Фасовка	Разведение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
15 г	2,5-5 л воды	50 шт.	200 шт.	для ягодных кустарников
30 г	5-10 л воды	50 шт.	100 шт.	для деревьев и кустарников

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-10°С** до **+40°С**.

Спектр культур

ЛИНТУР®

ГАЗОН БЕЗ СОРНЯКОВ!

Водно-диспергируемые гранулы, 659 г/кг дикамбы+41 г/кг триасульфурона
Изготовитель Компания Сингента
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять
- для борьбы с основными сорняками на газоне злаковых трав

Как применять
- опрыскивать газон по растущим сорнякам

Действие и результат
- избирательный гербицид системного действия
- проникает в сорняки через листья, стебли и корни
- визуальные симптомы проявляются через 8-10 дней, полная гибель сорняков в течение 2 - 4 недель
- уничтожает всю сорную растительность, оставляя в полной сохранности газонную траву

Когда применять
- с апреля по август

Безопасность и Экология
- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- применяется в очень малых дозах

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
1,8 г	100 м²	5 л воды	50 шт.	200 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-10°С** до **+35°С**.

Основные сорняки	одуванчик	подорожник	клевер	горец	осот

Швейцарское качество, отличный результат!
- уничтожает сорняки, устойчивые к другим гербицидам
- не смывается дождем уже через 2 часа
- современный и экономичный - маленький пакетик на сотку

СТРИЖ®

НОВЫЙ ГЛИФОСАТ В ГРАНУЛАХ

Водно-диспергируемые гранулы, 687 г/кг глифосата кислоты, изопропиламинная соль
Изготовитель Трасткем Ко., ЛТД, Китай
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
Зарегистрирован для продажи в Республике Беларусь

СТРИЖ® — истребитель сорняков

- успешно борется с любыми самыми злостными сорняками
- гранулы удобны в применении и транспортировке
- расфасовка - под Ваш опрыскиватель

Для чего и где применять

- для тотального уничтожения любых, самых трудноискореняемых сорняков: осот, пырей, сныть, крапива, одуванчик, амброзия и др.
- вдоль заборов, дорожек, построек, теплиц
- на участках, предназначенных под посев овощных, картофеля, бахчевых, цветочных культур, газонов
- при освоении участков

Как применять

- опрыскивать зеленые сорняки в любое время года с весны до поздней осени
- осенняя обработка для уничтожения многолетних сорняков

Действие и результат

- сплошное действие
- быстро поглощается зеленой массой сорняков, перемещается в корни и корневища
- спустя 2-3 дня сорняки начинают засыхать, через 3-4 недели полностью отмирают

Когда применять

- с апреля по октябрь

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не опасен для пчел, дождевых червей
- разлагается на природные вещества, не загрязняет почву
- не препятствует прорастанию семян

Фасовка	Площадь обработки	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
9 г на 2 л воды	30-40 м²	50 шт.	200 шт.	для небольших площадей
22,5 г на 5 л воды	70-100 м²	50 шт.	200 шт.	на участке
45 г на 10 л воды	200 м²	50 шт.	100 шт.	при освоении участка

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-20°С** до **+35°С**.

ЗА ПРОПОЛКУ 5

ОТЛИЧНИК®

Концентрат эмульсии, 51,6 г/л хизалофоп-П-этила
Изготовитель «Ниссан Кемикал Индастриз ЛТД» Япония
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

НАША МАРКА

Для чего и где применять
- для уничтожения однолетних и многолетних злаковых сорняков на грядках с картофелем, томатами, луком, свеклой и морковью

Как применять
- опрыскивать грядки в период активного роста сорняков, в фазе от 2-6 листьев до кущения и высоте пырея ползучего 10-15 см

Действие и результат
- избирательно действует только на однолетние и многолетние злаковые сорняки
- благодаря высокой системной активности, быстро перемещается по всем органам сорного растения до корней
- спустя 5-7 дней наблюдается пожелтение листьев, через 10-15 дней сорняки погибают
- препарат сохраняется в почве 30 дней и препятствует прорастанию сорняков из семян. За это время успевают сформироваться и вырасти культурные растения и рост молодых сорняков им уже не опасен
- действие на многолетние сорняки сохраняется до конца вегетационного периода

Когда применять
- с мая по июль

Безопасность и Экология
- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не опасен для пчел, дождевых червей и почвенных микроорганизмов
- не действует на защищаемые культуры
- опасен для злаковых растений — не допускать попадания на газоны!

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
2 мл	10-20 м²	2мл на 200-600 мл воды	50 шт.	200 шт.	для грядок
10 мл	20-40 м²		100 шт.	100 шт.	для посадок картофеля

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-15°С** до **+35°С**.

Спектр культур					

Только ОТЛИЧНИК® разрешено применять от сорняков на овощных грядках

- успешно очистит от однолетних (щетинники, просо куриное и др.) и многолетних злаковых сорняков (в частности пырея ползучего) грядки со всходами или рассадой овощных культур и картофеля
- отличное качество — сделано в Японии!

ГУМАТ+7®
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

ОСНОВА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Порошок. Состав (%): Гуматы (40,0), Азот (1,5), К (5,0), Cu (0,2), Mn (0,3), Zn (0,2), Mo (0,04), Co(0,02), B(0,5), Fe (0,45)
Изготовитель препарата ООО «АгроТехГумат», Россия, Иркутск
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Гумат и гумус слова одного корня

- ГУМАТ+7® - концентрат активной части гумуса+ 7 микроэлементов
- применяется на всех культурах

Для чего и где применять

- для проращивания семян
- для подкормки и стимуляции роста растений
- для улучшения структуры и повышения плодородия почвы

Как применять

- замачивать семена и посадочный материал
- подкармливать 2-3 раза за сезон все садово-огородные культуры и комнатные растения
- поливать осенью плодово-ягодные насаждения для лучшей перезимовки, саженцы для быстрой приживаемости
- вносить в почву при перекопке

Действие и результат

- одновременно удобрение и регулятор роста
- обеспечивает активное корнеобразование у сеянцев, подкармливает микроэлементами
- стимулирует накопление витаминов в плодах, ускоряет созревание и увеличивает урожайность
- повышает эффективность усвоения удобрений
- нейтрализует тяжелые металлы и токсины

Когда применять

- круглый год

Безопасность и Экология

- 4 класс (малоопасное вещество)
- экологически безопасен

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
10 г	до 40 м² посадок, 2-3 м² при перекопке	67 л воды	50 шт.	200 шт.
50 г	до 200 м² посадок, 10-15 м² при перекопке	300 л водф	50 шт.	100 шт.

Срок годности: **10 лет**. Температура хранения: без ограничений.

ГОРМОН ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДООБРАЗОВАНИЯ

ЦВЕТЕНЬ®

Кристаллический порошок, 0,9 г/кг натриевых солей гиббереллиновых кислот, набор питательных элементов

Изготовитель препарата Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ОРИГИНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Для чего и где применять

- для обильного цветения, плодообразования
- на томатах и огурцах, баклажанах, перце, фасоли, капусте, винограде

Как применять

- опрыскивать растения в период бутонизации, цветения и завязывания плодов

Действие и результат

- восполняет недостаток гормона цветения «гиббереллина» и подкармливает растения
- стимулирует цветение и плодообразование
- уменьшает опадение завязей
- ускоряет созревание и повышает урожайность
- улучшает вкусовые качества продукции

Когда применять

- с мая по июль

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- препарат на основе природного гормона
- не опасен для пчёл и насекомых-опылителей

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
1 г	30 м²	1,2 л воды	50 шт.	200 шт.
5 г	100 м²	6 л воды	50 шт.	200 шт.

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: от **-20°С** до **+30°С**.

Спектр культур					

ЦВЕТЕНЬ® — один для всех культур

- обеспечивает цветение и плодоношение даже при неблагоприятных условиях
- увеличивает ранний и общий урожай до 30 %
- удобно - все культуры можно обработать одновременно, сроки совпадают

ЭКОПИН®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИОСТИМУЛЯТОР С АНТИСТРЕССОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Текучая паста, 6,2 г/кг поли- бета-гидроксимасляной кислоты+терпеновые кислоты+набор элементов питания
Изготовитель препарата **«НПФ Альбит»**
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

- для укрепления иммунитета растений к болезням и стрессам
- для активизации жизненных сил и возрождения ослабленных растений

Как применять

- замачивать семена, посадочный материал
- многократно опрыскивать растения в период активного роста, до и после заморозков, засухи
- совместно или чередуя с химическими пестицидами

Действие и результат

- концентрированный продукт биосинтеза полезных почвенных бактерий + стартовый набор элементов питания
- стимулирует прорастание семян и улучшает качество рассады
- повышает устойчивость к болезням и капризам погоды
- увеличивает урожай, ускоряет созревание плодов
- улучшает декоративность цветов

Когда применять

- с февраля по август

Безопасность и Экология

- 4 класс (малоопасное вещество)
- не опасен для окружающей среды

Экопин® — экологический пинкод растений

- набрать пинкод и включить собственные силы растения для защиты от любых ослабляющих факторов — болезней и стрессов, применения пестицидов
- эффект буквально от нескольких капель!

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
1 г	10-250 м² посадок, 2 дерева	10 л воды	50 шт.	200 шт.	легко отмерить по каплям

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-20°С** до **+25°С**.

Спектр культур						

АТЛЕТ®

ЛУЧШЕ ДЛЯ РАССАДЫ НЕТ

Водный раствор, 600 г/л хлормекватхлорида
Изготовитель препарата «Лучебны заводы Драсловка а.с.Колин», Чешская республика
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»
Зарегистрирован для продажи в России и Беларуси

Для чего и где применять

- для предотвращения перерастания рассады овощных, цветочных культур
- для улучшения декоративности, продления цветения горшечных и садовых растений, кустарников
- для создания ярусных клумб и бордюров в цветоводстве

Как применять

- опрыскивать или поливать рассаду, начиная с фазы 3-4 настоящих листьев
- поливать цветы, опрыскивать кустарники в фазе бутонизации или при перерастании

Действие и результат

- замедляет рост растений в высоту
- формирует атлетические растения с толстыми стеблями, темно-зелеными листьями и мощными корнями
- растения получают «забег в развитии», раньше переходят к цветению и плодоношению

Когда применять

- на рассаде — февраль - апрель, на клумбах — май- август

Безопасность и Экология

- 3 класс (умеренно опасное вещество)
- не опасен для пчел и полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке
1,5 мл	20-30 шт рассады, 3-6 цв. горшков, 3-10 кустов	1,5 мл на 1,5 л воды	50 шт.	200 шт.
1,5 мл x 2	40-60 шт рассады, 6-12 цв. горшков, 6-20 кустов		100 шт.	100 шт.
500 мл	35 соток		1 шт.	1 шт.

Срок годности: **5 лет**. Температура хранения: от **0ºС** до **+30ºС**.

Спектр культур

Почему не обойтись без АТЛЕТА®?

с помощью АТЛЕТА® можно получить:

- крепкую, здоровую, «невытянутую» рассаду и ранний урожай овощей
- компактные цветущие горшечные растения
- красивые клумбы и бордюры с разновысокими растениями

КОРНЕЙ® ДЛЯ РОСТА КОРНЕЙ

Новинка!

5 г/кг индолилмасляной кислоты

С КОРНЕЕМ ЛЕГКО ПРИЖИВАЮТСЯ

- КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
- ВЫСАЖЕННАЯ В ГРУНТ РАССАДА
- ЧЕРЕНКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

www.grepharm.ru

РЕГУЛЯТОР РОСТА КОРНЕЙ

КОРНЕЙ®

Смачивающийся порошок, 5 г/кг
4 (индол-3-ил) масляная кислота
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ОРИГИНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Для чего и где применять

- для стимуляции корнеобразования
- для повышения приживаемости и усиления ростовых процессов
- рассады овощных и цветочных культур
- черенков, саженцев, сеянцев плодовых, ягодных, декоративных растений
- цветочных, в том числе горшечных культур
- для улучшения декоративности

Как применять

- обмакивать срез черенка
- замачивать корневую систему перед посадкой
- поливать после высадки в грунт

Действие и результат

- гормон корнеобразования стимулирует рост корней, улучшает приживаемость черенков, рассады, горшечных цветочных растений

Безопасность и Экология

- 4 класс (малоопасное вещество)
- безопасен для человека,
- не опасен для пчел, полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Разве-дение	Минимальная партия	В коробке
5 г	100 шт. рассады, 25-50 черенков, 50-100 горшечных растений	5 л воды	50 шт.	200 шт.
10 г	200 шт. рассады, 50-100 черенков, 100-200 горшечных растений	10 л воды	50 шт.	200 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-20°С** до **+40°С**.

Спектр культур				

Для крепких корней нужен КОРНЕЙ®

- в удобной и эффективной форме добавляет гормон, которого не хватает растениям в трудные моменты жизни: при посадке, пересадке и черенковании
- позволяет размножать черенками даже трудноукореняемые растения

СТИМУЛ® Россия
СТИМУЛАНТИСТРЕСС® Беларусь

УДАРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Органо-минеральное удобрение. Жидкость. Состав (%): аминокислоты (12), + микроэлементы B (0,019), Mn (0,046), Zn (0,067)
Изготовитель Биоиберика , С.А., Испания
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

СТИМУЛ® = антистресс

- препарат 15 лет успешно применяется в мире. Новинка в России!
- СТИМУЛ® необходим растениям при любых вредных воздействиях
- быстро лечит от стресса и восстанавливает жизненные силы растения
- растения направляют энергию на формирование урожая

Для чего и где применять
- для замачивания семян
- для защиты от стрессов и восстановления растений
- для улучшения вида и яркости окраски декоративных растений, в том числе комнатных
- для подкормки всех видов культур

Как применять
чередовать поливы и опрыскивания:
- накануне и после заморозков, засухи
- при недостатке или избытке влаги
- в смесях с пестицидами
- при высадке рассады в грунт
- полезны ранневесенние подкормки в начальный период роста и развития растений
- осенние обработки помогают пережить суровую зиму

Действие и результат
- добавляет растениям «правильных» свободных аминокислот, синтез которых замедляется при стрессах
- восстанавливает нарушенные процессы в растениях, в течение короткого времени растения становятся здоровыми и жизнеспособными
- антиоксидантное действие препятствует старению и разрушению пигментов, повышается декоративность
- усиливает поступление питательных веществ из почвы
- при совместном применении повышает эффективность пестицидов

Когда применять
- круглый год

Безопасность и Экология
- 4 класс опасности (малоопасное вещество)
- абсолютно безопасен для окружающей среды

Фасовка	Площадь обработки	Разведение	Минимальная партия	В коробке	Удобно и экономно
2 мл	опрыскивание 7 м², 2-4 горшка	2 мл на 1 л воды	50 шт.	200 шт.	для рассады и комнатных растений
2 мл х 2	опрыскивание 14 м², 2-8 горшков		100 шт.	100 шт.	
10 мл	опрыскивание 35 м²; 1 куст, 1 дерево полив 25 горшков		100 шт.	100 шт.	для полива комнатных растений и сада
50 мл	опрыскивание 175 м² или 3-4 куста, 1-2 дерева; полив 1-2 м² или 1-2 дерева		50 шт.	50 шт.	
500 мл	на 250 л воды, 18 соток		1 шт.	1 шт.	

Срок годности: **4 года**. Температура хранения: **без ограничений.**

Спектр культур

УДОБНО И ЭКОНОМИЧНО

СЕЯТЕЛЬ®

Ручной механизм для точного высева семян
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

ОРИГИНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Для чего и где применять

для точного высева семян в грунт

- при посеве мелких семян диаметром до 1,5 мм таких, как морковь, салат, петрушка, укроп использовать зеленый шток
- семена диаметром до 3,5 мм, а это дражированные семена: редис, лук и др. высевать с красным штоком

Как применять

- установить в корпус правильный цветной шток
- засыпать в шток семена
- плавно нажать на шток до выпадения семени

Действие и результат

- каждое семя прорастет и даст урожай

Когда применять

- с февраля по август

Безопасность и Экология

- безопасен и экологичен

Фасовка	Минимальная партия	В коробке
изделие в сборе + 1 шток	20 шт.	20 шт.

Спектр семян овощей и цветов							

СЕЯТЕЛЬ® — все семена для урожая!

- удобен в использовании
- экономит дорогостоящие семена
- не нужно прореживать посевы

ЛОВЧИЙ ПОЯС

КАПКАН®

ВРЕДИТЕЛЬ ПРОПАЛ — В КАПКАН® ПОПАЛ

Готов к применению.
В состав входит невысыхающий клей (полибутилены - 97%, воски - 3%)
Изготовитель «АгриСенс Инд.Мон.», Великобритания
Изготовитель фасовки Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

КАПКАН® — защита без химии

- прост в применении
- работает долго и надежно в любую погоду
- английское качество

Для чего и где применять

- для механического отлова на плодовых и декоративных деревьях ползающих насекомых-вредителей: муравьев – разносчиков тли, плодовых долгоносиков, бабочек пяденицы, гусениц и других

Как применять

- пояс прикреплять на ствол дерева на расстоянии 40-80 см от поверхности почвы
- рано весной до набухания почек от зимующих в почве вредителей
- в течение лета для защиты от гусениц, муравьёв
- в конце августа для отлова бабочек пяденицы

Действие и результат

- влагостойкий, невысыхающий клейкий пояс ловит, как Капкан передвигающихся по стволу вредных насекомых
- значительно снижается заселенность кроны деревьев вредителями — уменьшаются потери урожая

Когда применять

- с марта по октябрь

Безопасность и Экология

- нетоксичен
- экологически безопасен, зеленый цвет не привлекает полезных насекомых

Фасовка	Площадь обработки	Минимальная партия	В коробке
2 пояса 7 x 75 см	на 3-5 деревьев средних размеров	48 шт.	48 шт.
2 широких пояса 14 x 75 см		24 шт.	24 шт.

Срок годности: **2 года**. Температура хранения: **без ограничений.**

Вредители					

НА ДЕРЕВЬЯХ РАН НЕТ

РАННЕТ®

Готово к применению.
В состав входит медный купорос, гумат, органический прилипатель.
Изготовитель Фирма «Зеленая Аптека Садовода»

Для чего и где применять

- паста-замазка для дезинфекции и заживления ран деревьев и кустарников
- морозобойных трещин и солнечных ожогов
- повреждений грызунами и болезнями
- при проведении обрезки

Как применять

- после обрезки нанести на место спила
- при лечении повреждений зачистить рану до здоровой ткани и замазать пастой

Действие и результат

комплекс 3 в 1:
- медный купорос обеззараживает рану
- регулятор роста гумат стимулирует активное заживление
- прилипатель создает защитную «повязку»

Когда применять

- с марта по ноябрь

Безопасность и Экология

- 4 класс (малоопасное вещество)
- паста безопасна для растений, пчел и насекомых-опылителей

Фасовка	Площадь обработки	Минимальная партия	В коробке
150 г	на 10-20 деревьев при обрезке	40 шт.	40 шт.
600 г	на 40-80 деревьев при обрезке	6 шт.	6 шт.

Срок годности: **3 года**. Температура хранения: от **-20ºС** до **+30ºС**.

Выбор за пастой РанНет®

- легко наносится на раны и спилы деревьев
- не застывает в холодную погоду, не нужно разогревать
- комплексное действие: дезинфекция и заживление ран любого типа

ВСЕ КУЛЬТУРЫ		
Препарат	**Норма расхода мин. фасовки, площадь, объем воды**	**Вредные объекты, проблемы роста и развития**
ГРОМ®	20 г на 5-7 м²	медведка
ГРОМ-2®	10 г на3-5 м²	муравьи
МУРАЦИД®	1 мл на 5 м²/10 л	
ГРОЗА-З®	15 г на 5 и 20 м²	слизни, улитки
СТРИЖ®	9 г на 30-40 м²/1,4-2 л	сплошное уничтожение сорняков при освоении участков под посев и посадку различных культур
КОРНЕЙ®	5 г для полива 5 саженцев или для опудривания 25-50 черенков/5 л	укоренение рассады и саженцев, ускорение корнеобразования при черенковании
ЭКОПИН®	1 г на 2 дерева 1 г на 10-250 м²/1-10 л	укрепление иммунитета к болезням и стрессам, возрождение ослабленных растений
ЦВЕТЕНЬ®	1 г на 20 м²/0,6-1,2 л	стимуляция цветения и плодоношения, увеличение раннего и общего урожая
ГУМАТ+7®	10 г на 40 м²/100-200 л	проращивание семян, подкормка и стимуляция роста растений, улучшение структуры почв, нейтрализация тяжелых металлов и токсинов
СТИМУЛ®	10 мл на 3,5-5 л воды при опрыскивании, на 1-2 л при поливе	быстрое возрождение растений при любых вредных воздействиях
РАННЕТ®	150 г на 10-20 деревьев	раны после обрезки, повреждения грызунами, солнечные ожоги, морозобойные трещины
ОТОС®	10 г на 1 ловушку на 50-100 м²/0,5-1 л	осы
КОМНАТНЫЕ, ГОРШЕЧНЫЕ, БАЛКОННЫЕ РАСТЕНИЯ		
ДОКТОР®	8 стрелок на 2-4 растения	тли, щитовки, белокрылки, червецы, трипсы
ЗУБР®	1 мл на 20 м²/0,2 л	тли, белокрылки, трипсы
АКТАРА®	1 мл на 250 горшков/5-10 л	тли, трипсы, белокрылки, щитовки, ложнощитовки, почвенные мушки, грибные комарики
ФИТОВЕРМ®	2 мл на 2-10 м²/0,25-1 л	паутинный клещ, тли, трипсы
ГРОМ-2®	10 г на 3-5 м²	почвенные мушки, грибные комарики
МАКСИМ® ДАЧНИК	2 мл на 1 кг луковиц/1 л	гнили посадочного материала
АТЛЕТ®	1,5 мл на 3-6 цветочных горшка	перерастание растений, декоративность
СТИМУЛ®	2 мл на 2-4 цветочных горшка	улучшение декоративности
ГАЗОН ЗЛАКОВЫХ ТРАВ		
ЛИНТУР®	1,8 г на 100 м²/5 л	двудольные сорняки на растущем газоне
СТРИЖ®	9 г на 40 м²/1,4-2 л	злаковые и двудольные сорняки до посева газона
ГРОМ-2®	10 г на 3-5 м²	муравьи
МУРАЦИД®	1 мл на 5 м²/10 л	
МАКСИМ® ДАЧНИК	2 мл на 20 м²/2 л	снежная плесень

от вредителей **от сорняков** **биотехнические средства**

от болезней **регуляторы роста, удобрения**

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Культура	Препарат	Норма расхода мин. фасовки, площадь, объем воды	Вредные объекты, проблемы роста и развития
Яблоня Груша	КИНМИКС®	2 мл на 2-4 дерева на 2 обработки/5 л	цветоед (долгоносик), плодожорка, медяница, тли, пилильщики, моли, листовертки, клещи
	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 1 дерево/1,5-1,7 л	
	ФИТОВЕРМ®	4 мл на 1 молодое дерево/1 л	
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл на 1-2 дерева/6,7-10 л	
	ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС	250 мл на 2-3 дерева/5 л	зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, белокрылки
	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	20 г на 1 дерево/2,5-5 л	гусеницы
	ЛЕПИДОЦИД®	4 мл на 1 дерево/1,3-2 л	
	ТИОВИТ® ДЖЕТ	15 г на 1-2 дерева/5 л	мучнистая роса
	ФИТОЛАВИН®	2 мл на 1 дерево/1 л	бактериальный ожог, монилиоз, парша
	СКОР®	1 мл на 1 дерево/5 л	парша, мучнистая роса, альтернариоз
	ХОРУС®	1 г на 1 дерево/5 л	парша, плодовая гниль
	СТРИЖ®	9 г на 40 м²/1,4-2 л	сорняки в приствольных кругах
Вишня Слива Черешня Абрикос Персик	КИНМИКС®	2 мл на 2-4 дерева/8 л	тли, пилильщики, плодожорка, гусеницы
	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 1 дерево/1,5-1,7 л	
	ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС	250 мл на 2-3 дерева/5 л	зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, болокрылки
	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	20 г на 1 дерево/2,5-5 л	гусеницы
	ЛЕПИДОЦИД®	4 мл на 1 дерево/1,3-2 л	
	ХОРУС®	1 г на 1 дерево/3 л	монилиальный ожог, коккомикоз, дырчатая пятнистость, курчавость листьев персика
	СКОР®	1 мл на 1 дерево/5 л	
	ТИОВИТ® ДЖЕТ	15 г на 1-2 дерева	мучнистая роса
Все плодовые	РАННЕТ®	150 г на 10-20 деревьев	раны после обрезки, повреждения грызунами, солнечные ожоги, морозобойные трещины
	КАПКАН®	пояс 75 см на 1-3 дерева	ползающие насекомые-вредители
	СТИМУЛ®	10 мл на 3,5-5 л воды при опрыскивании на 1-2 л при поливе	быстрое возрождение растений при любых вредных воздействиях

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Культура	Препарат	Норма расхода мин. фасовки, площадь, объем воды	Вредные объекты, проблемы роста и развития
Смородина Крыжовник Малина	АКТАРА®	1 мл на 3 куста	тли
	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 1 куст/1,5 л	красная галловая тля, огневки, пилильщики, гусеницы, клещи и другие вредители
	КИНМИКС®	2 мл на 5-8 кустов/5 л	
	ФИТОВЕРМ®	2 мл на 1 куст/1 л	
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл до 5 кустов/5 л	
	ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС	250 мл на 3-4 куста/5 л	зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, болокрылки
	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	20 г на 1-2 куста/2-2,5 л	огневка, пяденицы и др. гусеницы, пилильщики
	ЛЕПИДОЦИД®	4 мл на 1 куст/1,3-2 л	
	ТИОВИТ® ДЖЕТ	15 г на 2-5 кустов	американская мучнистая роса
	ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС	250 мл на 3-5 кустов/5 л	зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, болокрылки
Земляника	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 10 м²/1,7 л	малинно-земляничный долгоносик земляничный клещ
	ГРОМ®	2 г на 6-7 м²	медведка
	ГРОЗА-З®	15 г на 5 и 20 м²	слизни, улитки
Виноград	ФУФАНОН®- НОВА	6,5 мл на 1-3 куста	клещи, мучнистые черви
	ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС	250 мл на 1-2 куста/5 л	зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, болокрылки
	ЛЕПИДОЦИД®	4 мл на 1 куст/1,3-2 л	гроздевая листовертка
	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	2 г на 1 куст/2,5-3,3 л	
	ГРОЗА-З®	15 г на 5 и 10 м²	слизни, улитки
	ПРОФИТ ГОЛД®	1,5 г на 25 м²/3,8 л	милдью
	КУПРОЛЮКС®	6,5 г на 25 м²/2,5 л	
	ТИОВИТ® ДЖЕТ	15 г на 50 м²/5 л	оидиум, паутинный клещ
	СТРИЖ®	9 г на 40 м²/1,4-2 л	сорняки
	ЦВЕТЕНЬ®	1 г на 1,5 куста/0,6 л	ускорение созревания, повышение урожайности

от вредителей
от сорняков
биотехнические средства
от болезней
регуляторы роста, удобрения

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ И КАРТОФЕЛЬ

Культура	Препарат	Норма расхода мин. фасовки, площадь, объем воды	Вредные объекты, проблемы роста и развития
Томат	ЗУБР®	5 мл на 100 м²	тепличная белокрылка, тли
	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 15 м²/1,5 л	тли, белокрылка
	ФИТОВЕРМ®	2 мл на 2-20 м²/0,2 л	
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл на 10-100 м²/1-1,3 л	
	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	20 г на 10-100 м²/2-5 л	колорадский жук
	ОТЛИЧНИК®	4 мл на 20-40 м²/0,6-1,2 л	злаковые сорняки
	ПРОФИТ ГОЛД®	1,5 г на 25 м²/2,5 л	фитофтороз
	КУПРОЛЮКС®	6,5 г на 25 м²/1,3 л	
	ФИТОЛАВИН®	2 мл на 10-30 растений рассады в теплице, 5-10 растений в грунте или 10 м² посадок/1 л	бактериальный рак, черная ножка, мягкая гниль, бактериальная вершинная гниль, альтернариоз
Огурец			корневые гнили, мягкая гниль, сосудистый бактериоз
	КУПРОЛЮКС®	6,5 г на 25 м²/1,3 л	пероноспороз
	СОЧВА®	30 мл на 100 м²/1,3 л	тепличная белокрылка
	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 15 м²/1-1,3 л	ростковая муха
	ЗУБР®	5 мл на 100 м²	тепличная белокрылка, тли
	ФИТОВЕРМ®	2 мл на 2-10 м²/0,2 л	клещи, тли, трипсы в защищенном грунте
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл на 10-100 м²/1 л	
	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	20 г на 10 м²/2-2,5 л	
Перец Баклажан	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	20 г на 10-100 м²/2-5 л	колорадский жук
	ФИТОВЕРМ®	2 мл на 2-10 м²/0,2 л	тли, клещи в защищенном грунте
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл на 10-100 м²/1-1,3 л	
Капуста	ПОЧИН®	30 г на 10-15 м²	капустные мухи, крестоцветные блошки
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл на 10-100 м²/1-1,3 л	гусеницы
	КИНМИКС®	2 мл на 80-100 м²/4 л	
	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 15 м²/1,5 л	
	ЛЕПИДОЦИД®	4 мл на 10 м²/1,3-2 л	
Лук	СОЧВА®	30 мл на 100 м²/2-4 л	луковая муха
	ОТЛИЧНИК®	2 мл на 20 м²/0,2-0,6 л	злаковые сорняки
	ПРОФИТ ГОЛД®	1,5 г на 25 м²/1 л	пероноспороз
	КУПРОЛЮКС®	6,5 г на 25 м²/1 л	
Чеснок	МАКСИМ® ДАЧНИК	2 мл на 1 кг луковиц	гнили

Культура	Препарат	Норма расхода мин. фасовки, площадь, объем воды	Вредные объекты, проблемы роста и развития
Картофель	ПОЧИН®	30 г на 50-60 посадочных лунок	проволочник, гусеницы совки
	ЗУБР®	1 мл на 100 м²/5 л	колорадский жук, тли
	АКТАРА®	1 мл на 100 м²/5-10 л	
	ОТЛИЧНИК®	4 мл на 20-40 м²/0,3 л	злаковые сорняки
	ПРЕСТИЖИТАТОР®	10 мл на 10 кг клубней/0,1-1,4 л	колорадский жук, тли, проволочник, ризоктониоз, парша
	БИТОКСИБАЦИЛЛИН®	20 г на 10-100 м²/2-5 л	колорадский жук, тли
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл на 10-100 м²/10 л	колорадский жук
	СОЧВА®	30 мл на 100 м²/2-4 л	
	МАКСИМ® ДАЧНИК	2 мл на 10 кг семенного картофеля	гнили при хранении семенного картофеля
	ПРОФИТ ГОЛД®	1,5 г на 25 м²/2,5 л	фитофтороз, альтернариоз
	КУПРОЛЮКС®	6,5 г на 25 м²/1,25 л	фитофтороз
Горох Зеленый горошек	МАКСИМ® ДАЧНИК	2 мл на 1 кг/1 л	гнили
Свекла Морковь	ОТЛИЧНИК®	2 мл на 20 м²/0,2-0,6 л	злаковые сорняки
	СОЧВА®	30 мл на 100 м²/2-4 л	морковная муха

РАССАДА

Культура	Препарат	Норма расхода мин. фасовки, площадь, объем воды	Вредные объекты, проблемы роста и развития
Овощная и цветочная	СЕЯТЕЛЬ®	2 сменных штока	равномерный высев семян
	КОРНЕЙ®	5 г для полива 100-150 шт. рассады, для опудривания 25-50 черенков/5 л	укоренение черенков, приживаемость после пересадки
	ЭКОПИН®	2-3 капли на 50 мл на 50 г семян	всхожесть семян, стрессы
	ГУМАТ+7®	0,5 г на 1 л	
	АТЛЕТ®	1,5 мл на 20-30 шт рассады/1-1,5 л	вытягивание рассады
	СТИМУЛ®	2 мл на 7 м²	замачивание семян, стресс при пересадке
	ГРОМ-2®	10 г на 3-5 м²	почвенные мушки, грибные комарики
	МАКСИМ® ДАЧНИК	1 мл на 1-5 погонных метров/1 л	корневые гнили

от вредителей

от сорняков

биотехнические средства

от болезней

регуляторы роста, удобрения

ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Культура	Препарат	Норма расхода мин. фасовки, площадь, объем воды	Вредные объекты, проблемы роста и развития
Розы и цветы открытого грунта, декоративные кустарники	ЗУБР®	1 мл на 200 м²/2 л	тли, трипсы, белокрылка, клопы, пенницы
	ФУФАНОН®- НОВА	2 мл на 15 м²/1,5 л	тли, клещи, гусеницы, листоеды
	ФИТОВЕРМ®	2 мл на 2-10 м²/0,2-1 л	
	ФИТОВЕРМ® ФОРТЕ	2 мл на 10-100 м²/1,3-5 л	
	ГРОЗА-З®	15 г на 5 и 20 м²	слизни, улитки
	ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС	250 мл на 10 кустов/5 л	зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, болокрылки
	СКОР®	1 мл на 2 куста роз, 50 м² цветов/2-5 л	мучнистая роса, черная пятнистость роз, серая гниль
	МАКСИМ® ДАЧНИК	2 мл на 10-20 растений/1 л	корневые гнили, фузариозное и вертициллезное увядание
	ТИОВИТ® ДЖЕТ	15 г на 50 м²/5 л	мучнистая роса
	КОРНЕЙ®	5 г для полива 100-150 шт. рассады, для опудривания 25-50 черенков/5 л	укоренение черенков, приживаемость после пересадки
Луковичные растения	ПОЧИН®	30 г на 50-60 посадочных лунок или 10-15 м²	проволочники
	ГРОЗА-З®	15 г на 5 и 20 м²	слизни, улитки
	ГРОМ®	20 г на 6-7 м²	медведка
	МАКСИМ® ДАЧНИК	2 мл на 1 кг луковиц/1 л	гнили посадочного материала
	КОРНЕЙ®	5 г/5 л	выгонка луковиц

ТАРА И УПАКОВКА

Упаковка нашей продукции всегда отвечает назначению, содержит все необходимые и требуемые сведения.

Вид и размер фасовки специально подобраны для каждого препарата, исходя из норм расхода, для удобного и экономичного использования.

На всех упаковках нанесена инструкция по применению понятная любому не специалисту - дачнику.

Для применения на небольших участках предлагается мелкая фасовка объемом до 100 г (мл). Фермерам, тепличникам, специалистам ландшафтного дизайна для обработки больших площадей удобней и выгодней использовать нашу новую «крупную» фасовку. Сыпучие препараты, паста РАННЕТ® - в красивых и удобных пластиковых банках до 500 г. Жидкие препараты – во флаконах по 0,5 л.

Для всех препаратов, где это возможно, мы перешли на пластиковые ампулы, которые легко вскрываются ножницами. Наши зеленые ампулы защищены от подделки – название препарата нанесено лазерной печатью. Ампулы, сыпучие вещества упакованы в пакеты, с одной стороны прочные и красочные, с другой легко вскрываемые. Пакеты сделаны с ЕВРОподвесом для удобной торговли.

Все наши большие и маленькие флаконы снабжены мерной шкалой, мерными колпачками, банки с сыпучими веществами имеют дозаторы.

Разработаны мини- короба по 50 шт, которые служат для представления товара в магазине.

Вся продукция уложена в гофрокороба для перевозки любым видом транспорта.

ОПТОВЫЙ СКЛАД И МАГАЗИН

В нашем оптовом магазине, кроме средств защиты растений,
Вы найдете широкий ассортимент товаров для садоводов:

- подкормки для рассады и комнатных растений
- средства от грызунов, бытовых насекомых
- механизмы опрыскивателей
- биотехнические средства и другое

Вы можете сделать заказ:
по телефону/факсу 8-495-967-81-51,
по электронной почте office@grepharm.ru
или на сайте www.grepharm.ru

Адрес фирменного оптового склада:
Московская область,
г. Долгопрудный,
Лихачевский проспект,
44, ЦАТП



ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА САДОВОДА

Телефон/факс
8-495-967-81-51
электронная почта
grepharm@aha.ru
сайт
www.grepharm.ru