



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 3834 от « 21 » октября 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг серы)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-01(02)-3834-1

на срок по « 20 » октября 2032 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 004295

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
5-8	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	1(4-6)
4 -6	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	1(6)
3-8	Яблоня, груша	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	1(1-6)
2-3	Томат открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	1(1-5)
	Томат защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	
2-3	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га	1(1-5)
	Огурец защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га	
2-3	Кабачки	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га	1(1-3)
2-3	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га	1(1-3)
	Крыжовник			1(1-6)
2-3	Роза открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-600 л/га	1(2-4)
2-3	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га.	1(2-4)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма расхода препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
30-50 г/ 10 л воды	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м ²	1(4-6)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг серы) от 21 октября 2022 г. № 3834

1	2	3	4	5
30-80 г/ 10 л воды	Яблоня, груша	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м ²	1(1-6)
20-30 г/ 5-10 л воды	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 5-10 л/100 м ²	1(1-3)
20-30 г/ 5-10 л воды	Крыжовник	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 5-10 л/100 м ²	1(1-6)
20-30 г/ 5-10 л воды	Роза открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 5-10 л/100 м ²	1(2-4)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Срок безопасного выхода людей в теплицу (после тщательного проветривания) для проведения ручных работ – 4 дня.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом участки для проведения ручных работ в условиях личных подсобных хозяйств – 4 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



