



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 759 от « 24 » августа 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода», ОГРН 1037700040564

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Цветень, КРП (0,9 г/кг гиббереллиновых кислот натриевые соли)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 012-07-759-1

на срок по « 23 » августа 2025 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев


(подпись)



№ 000847



Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
5 г/3 л воды	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в начале цветения 1-ой кисти, 2-е - в начале цветения 2-ой кисти, 3-е - в начале цветения 3-ей кисти. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	-(3)
5 г/3 л воды	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	-(2)
5 г/3 л воды	Баклажан	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	
5 г/3 л воды	Перец сладкий	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	
5 г/3 л воды	Фасоль	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	
2,5 г/3 л воды	Капуста белокочанная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение общей урожайности, увеличение выхода товарной продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - в фазе завязывания кочана. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м ²	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Цветень, КРП (0,9 г/кг гиббереллиновых кислот натриевые соли)
от 24 августа 2015 г. № 759

1	2	3	4	5
5 г /2,5-3 л воды	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание в конце цветения. Расход рабочей жидкости - 3 л/9 растений	-(1)

Сроки выхода людей на обработанные площади для проведения ручных и механизированных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата:
в сельскохозяйственном производстве;
авиационным методом;
в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев

