



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 135 от « 19 » сентября 2013 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода», ОГРН 1037700040564

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Фуфанон-Нова, ВЭ (440 г/л малатиона)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 012-02-135-1

на срок по « 18 » сентября 2023 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев


(подпись)



№000158

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
13 мл/10 л воды	Яблоня, груша, айва	Яблонный цветоед, тли, долгоносики, плодожорки, листовёртки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки, клещи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	20(2)
11,5 мл/10 л воды	Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха, шелкопряды, моли, листоеды, пяденицы, щитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	20(2)
13 мл/10 л воды	Смородина, крыжовник	Тли, моли, галлицы, листовёртки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки, огнёвки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст	
11,5 мл/10 л воды	Земляника	Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости - до 1,5/10 м ²	
13 мл/10 л воды	Виноград	Клещи, мучнистый червец	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Фуфанон-Нова, ВЭ (440 г/л малатиона) от 19 сентября 2013 г. № 135

1	2	3	4	5
13 мл/10 л воды	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1/10 м ²	
	Огурец и томат открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы		
	Цветочные культуры, декоративные кустарники	Комплекс вредителей	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости - до 1,5/10 м ²	-(2)

Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения
ручных работ— 2 дня в условиях личных подсобных хозяйств.

Запрещается применение препарата:
в сельскохозяйственном производстве;
авиационным методом;
в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.



Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев